


Att installera Chromium för EXOScada

Branschen ex. Microsoft har beslutat att Flash skall sluta stödjas och detta påverkar tyvärr ExoScada. Vi har nu tagit fram en äldre version (Chromium Scada) så länge som ni endast skall använda till ExoScada.

Högerklicka på nedan länk, välj kopiera och klistra sedan in i Chrome ladda hem Chromium Scada.


https://systeminstallation.blob.core.windows.net/chromium/EXOScada_Chromium_install-x64sysinst.exe

1. Nerladdningen sker i vänster hörn på din dator. Det kan ta upp till någon minut, se bild. När nerladdningen är klar klickar du upp fältet




2. Du får upp en fråga om du tillåter detta programmet. Där svarar du ja


3. Klicka på next




4. Klicka på browse




5. Välj den här datorn, markera Windows (C:) och klicka på ok



6. Klicka på install




7. Klicka på finish




8. Nere på aktivitetsfältet blinkar nu en blå ikon för Exoscada Chromium. Klicka upp den




9. Du får då upp en informationsruta från Regin – kryssa ner denna ruta



10. Nu har du ikonen på skrivbordet, öppna programmet genom att dubbelklicka på ikonen



11. Kryssa bort rutan om att använda Chromium som din standardwebbläsare




OBS! Chromium är endast avsett för användning av EXOCcada.

När Chromium väl är installerat gör du följande steg:


12. Högerklicka på länken och välj att kopiera in den i Chromiums webbläsare

<https://chrome.google.com/webstore/detail/automated-flash-site-enab/oiijepglemgcpdkjefkchhdcofebpl>


13. Klicka på lägg till



14. Du får upp nedan ruta. Välj lägg till tillägg




15. Klicka bort meddelanderutan du får upp




16. Klicka på pusselbiten till höger om webbläsarfönstret




17. Klicka på häftstiftet och kryssa sedan ner rutan




18. Klicka på den gröna bocken till höger om webbläsarfönstret



19. Välj Options (set URLs)



20. Ta bort sökvägen URL2



21. Vid URL1 skriver du in https://*.systeminstallation.se/

22. Välj sedan save

A screenshot of a form titled 'Enter url(s) to automatically enable flash. Enter in the format http://www.sitename.com/*'. The 'URL1:' field contains the text 'https://*.systeminstallation.se/' and is highlighted with a red rectangular box. A blue arrow points from the text above to this field. Below the 'URL2:' field, there is a 'Save' button. A blue arrow points from the text above to this button.

23. Klart! Nu kan du använda EXOScada precis som tidigare, med de inloggningsuppgifter du har sedan innan.